DR . RUUL KASSIDE TOORTOIT

PÜHENDATUD KÕIGILE HOOLIVATELE LOOMAVANEMATELE

september 2019

KASSIDE AINULAADNE AINEVAHETUS

Meie üliarmsad lemmikud on tegelikult kitsalt kohanenud lihasööjad! Kassid on füsioloogiliselt ja biokeemiliselt programmeeritud sööma asjapüütud saaki. **Nende jaoks on esmane energia-allikas saagis olev valk ehk proteiin**. Kasside metsikud sugulased looduses söövad vaid pisi-imetajaid, linde ja putukaid, kes on väga rikkad valkude ja rasvade poolest. Kassid ei vaja oma kütuseks süsivesikuid. Samuti puudub neil taimsete süsivesikute omandamiseks vajalik ainevahetuslik paindlikkus*.

Täiskasvanud kassi valguvajadus on 2-3 korda kõrgem kui koeral, ning see suureneb kassi vananedes veelgi! Kui eakad kassid ei saa piisavalt loomseid valke, tekib neil tasahilju lihaste kõhnumine. Kui kõigesööjad saavad kasutada oma oma energiavajaduse katteks ka süsivesikuid, siis kassid jäävad ilma piisava hulga loomsete valkudeta nälga ja muutuvad erinevatele haigustele vastuvõtlikuks.

Kas sa ei teadnudki?

Samas on väga oluline, et valgud oleksid täisväärtuslikud ja hästi imenduvad. Sageli püüavad kuivtoidutootjad toidu omahinda madalal hoida, kasutates valguprotsendi tõstmiseks soja proteiini, nisu gluteeni ja teisi taimseid valgu allikaid. Paraku ei sobi aga need kitsalt kohanenud lihasööjatele. Need põhjustavad kestvat ainevahetuslikku stressi, mis viib erinevate krooniliste

terviserikete tekkeni. Olgu veel mainitud, poes müüdavates soodsates kallerdiste pakikestes pole mitte lihatükikesed vaid kassidele sobimatud sojatombud.

Kassid suudavad 22st vajalikust aminohappest oma kehas valmistada neist vaid pooli. Eriti kriitiline aminohape on tauriin, mille puudumine põhjustab südamelaienemist ja võib viia pimedaks jäämiseni. See aminohape pole mitte rakkude koostises, vaid nende vahelises vedelikus. Seetõttu on väga oluline, et kassitoit sisaldaks piisavalt loomulikke vedelikke.

Kõik ülaltoodud asjaolud on endastmõistetavalt täidetud kasside tasakaalustatud ja liigiomases toortoidus.

MIKS MA PEAKSIN KASSI KUIVTOIDUST LOOBUMA?

Seda küsivad minult kassiomanikud väga sageli. Nad väidavad, et nende kass on terve ja heatujuline… Ka mingeid kõrvalekaldeid pole märgatud! Tõepoolest, poetoidud sisaldavad teatud toitumusliku miinimumi, aga kõike vajalikku on seal liiga vähe, et kass kosuks ja elaks pika ja haigustevaba elu. Kassid on erakordselt osavad oma ihuhädasid varjama. Nad ei kurda oma vaevustest inimkeeles. Pahatihti poevad nad lihtsalt diivani alla ja kössitavad seal.

Esmaseks tunnuseks, et sinu lemmikul võib olla kuivtoidust tingitud ainevahetuslik stress on tuhm, tokerjas ja pisut kõõmane karvkate. See on tingitud kvaliteetsete loomsete valkude vähesusest. Kui midagi pidevalt napib, siis tuleb seda loomulikult säästa. Esimene võimalus seda teha on suure valgutarbega naha ja karvkatte arvelt. Kuivtoitu söövate kasside karv on lahtine, tuhm ja kõõmane, ning kipub kiiresti pulstuma. **Väärtuslike loomsete valkude vaegus põhjustab loomuliku vastupanuvõime langust haigustele** ja ravikulude märgatavat tõusu loomakliinikus.

Kassid ei vaja oma elutegevuseks süsivesikuid. Kuivtoit sisaldab neid reeglina ligikaudu ühe kolmandiku. Miks on see nii? Kuna loomsed valgud, mis parandavad kassi vastupanuvõimet, on kallimad, asendatakse need odavates kuivtoitudes süsivesikutega. Tulenevalt peab kass oma valgutarbe rahuldamiseks rohkem sööma. Selle tagajärjeks on aga sageli ülekaal ja suhkruhaiguse teke. Samuti tekivad süsivesikute ainevahetuses kasside varjatud valu võimendavad ühendid.

KAS SA HOOLID?

Kasside esivanemad on pärit kõrbest. Äärmiselt kuivades tingimustes elades on kassid kohanenud saama oma eluks vajaliku vee saagist. Elusolendid sisaldavad ligikaudu 75% vett; kuivtoidus on seda aga alla 10%. Kunagiste kõrbeloomadena on kassidel väga vilets januinstikt. Nad ei korva oma kehas puudu olevat vett joomisega. Loomulikku toitu jäljendavas toortoidus kogu eluks vajaminev vesi olemas.

Varjatud veepuudus põhjustab kange uriini tekkimist, mis stressi lisandumisel viib pahatihti piinava ja eluohtliku põiepõletiku tekkeni. Kui kassid söövad terve elu vaid kuivtoitu, on nad pidevas varjatud veepuuduses. See põhjustab aga kestvat ainevahetuslikku stressi ja lõpeb aastate möödumisel sageli neerupuudulikkusega.

Ülearused süsivesikud kuivtoidus põhjustavad kassidel ka hambakatu teket. Kui nad seda närides ei eemalda, viib see igemealuste hambaaukude tekkeni. Ma olen üsna veendunud, et kassid kannatavad hambavalu käes samamoodi nagu inimesedki.

Kuumkuivatamise käigus tekivad kuivtoidus sageli allergiaid põhjustavad ained. Neid pidevalt süües muutub kassi soolestiku kasulike mikroobide koosseis. See omakorda põhjustab sooleärritust, mis viib kurnava põletikulise soolehaiguse (IBD) tekkeni.

Aga miks kassid seda siis vabatahtlikult söövad? Kassiomanikud ostavad vaid seda toitu, mida nende lemmik sööb. Seda taibates lisavad tootjad kuivtoidu koostisse keemilisi

maitsetugevdajaid. Samas on kassid on kitsalt kohanenud lihasööjad, kelle parim kõhutäide on äsjapüütud saak. Kuivtoit on sellest paraku väga kaugel.

TOORTOIT PEAB OLEMA TASAKAALUS!

Miks loomaarstid pole senini soovitanud toortoitu? Nad kahtlustavad, et kodus valmistatud toores toit pole tasakaalus, see tähendab, et see ei sisalda kõiki kassile eluks vajalikke aineid. Ja sageli on neil õigus! Oluline on mõista, et vaid **TOORES LIHA POLE TOORTOIT!** Toortoit peab olema valmistatud Emake Looduse poolt ette nähtud normide alusel. Sisuliselt on need taas kokkupandud saak, mis sisaldab **lihaseid, luid, maksa ja südant** samas vahekorras, nagu see on metsikute kasside loomulikus ninaesises.

Hiires on umbes 70% vett, 20% valke, 7% rasvu ja 2% süsivesikuid

Kirjutan sellest ka seetõttu , et paljud kassiomanikud lisavad oma lemmiku kuivtoidule heledat kana fileeliha. Paraku nad ei adu heasoovlikud kassivanemad, et sellega muudetakse kuivtoidus olevate vitamiinide ja mineraalide osa väiksemaks. Selline tegevus tõstab puudushaiguste riski. On ilmselge, et näiteks kaltsiumipuudusele või B1-vitamiini vaegusele järgnevad terviserikked. Loomaarstid teavad hästi, mida teeb aminohape tauriini puudujääk kassi südamelihase* ja silmadega. Arvestama peab ka kergesti hävinevate ainete (tauriin, tiamiin) võimaliku kaoga toidu sügavkülmutamisel.

Toortoidu kodune tasakaalustamine, on üsna aja- ja teadmistemahukas ettevõtmine. Selle eelis on eelkõige asjaolu, et kassivanem teab täpselt mida tema lemmik sööb. Kui tal aga pole teadmisi ja kogemusi kasside toitumisfüsioloogiast, on mõistik pakkuda oma kassile poest ostetud tasakaalustatud toortoitu.

KUI KASS EI TAHA TOOREST

Nüüd, kus sa oled jõudnud veendumusele, et toortoit on kassile terviseallikas, võid sa põrkuda uuele takistusele… Sinu lemmik ei taha seda süüa! Mis võib olla sellise isutuse põhjuseks, eriti kui on teada, et kassid on kitsalt kohanenud lihasööjad?

Kui kassile on antud pikka aega ainult sobimatut kuivtoitu, siis on tema seedimine ja ainevahetus olnud sunnitud ellujäämiseks sellise toiduga kohanema. Muutuvad ka seedeprotsessis väga olulist rolli mängivad mikroobid. Söötmine ületöödeldud poetoitudega muudab kassi normaalset mikrobioomi. Uued mikroobid on pidevalt sunnitud tegelema kahjulike süsivesikutega. Valed mikroorganismid soolestikus põhjustavad aga **sooleärritust ja kõhuvalu**. Kui nüüd kuivtoidu söötmist jätkata päädib see pahatihti põletikulise soolehaiguse ja toiduallergiaga.

Kus mu poetoit on?

Kui nüüd äkki proovida anda kassile toorest liha, siis on üsna loomulik, et tema seedimine hakkab protestima. Vastuhaku tugevus sõltub sellest, kui vaevatud kass juba on. Tulenevalt on erakordselt oluline viia kass toortoidule, kui ta on veel terve*. Olukorda halvendavad ka

keemilised maitsetugevdajad, mida kuivtoidutootjad oma toitutesse lisavad. Kitsalt äsjapüütud saaki sööma kohanenud kassidel tekib nendest kiiresti sõltuvus.

MIDA SIIS TEHA?

Ideaalne oleks muidugi alustada toortoitmisega kohe peale emapiimast võõrutamist. Kui toortoidule üleminekut peab aga tegema täiskasvanud kuivtoidusööjaga, siis peab seda kindlasti tegema VÄGA SUJUVALT! **Esmalt on erakordselt oluline loobuda kuivtoidu pidevast söömisvõimalusest.** Mõistlik oleks seda pakkuda vaid kaks korda päevas: hommikul ja õhtul. Siis on kassi kõht juba toidumuutuseks piisavalt tühi. Hea on proovida erinevate organite ja liikidega (kana maks, veise neer, sea süda). Väga oluline on, et liha oleks võimalikult värske (jahutatud, mitte külmutatud).

Aseta pisike tükike toorest (kanakintsu) liha kassi tavatoidu kõrvale ja vaata mis juhtub. Kui kass seda ei taha, pole midagi parata, peate selle ära viskama. Aga järgmine toidukord tehke seda uuesti. Ja nii järjekindlalt iga kord kassile toitu pakkudes. Nii toimides harjub teie kass veidra nähtusega, mida ta esmalt üldse toiduks ei pea. Aja möödudes hakkab kass selle vastu rohkem huvi tundma ja lõpuks otsustab seda maitsta. Kui teie hoolivus on tugev, jõuate varem või hiljem tervisliku tulemuseni.

Väga oluline on pakkuda toortoitu kehasoojalt! Looduses söövad kassid äsjapüütud saaki. Saagisoe toit on kassile kindlasti ahvatlevam kui sügavkülmast võetud toortoiduports. Kitsalt kohanenud kiskjatel mängib toidu temperatuur söögiisu tekkimises suurt rolli.

Ära kunagi jäta toortoitu kaussi vedelema. See kipub seal kiiresti roiskuma minna. Kassidel on erakordselt tundlik haistmismeel ja nad põlgavad kiiresti ära igasuguse kahtlase kraami. Kui kass ei taha, tõsta toit külmikusse tagasi.

Toortoitu võib maitsvamaks muuta kalarasva, veise- või seapuljongiga, parmesani juustu, õllepärmi või tuunikalakonservist valmistatud tõmmisega. Väga hea võimalus on maitseparandajana kasutatada ka kasulikke soolebaktereid sisaldavat toodet FortiFlora. Kuna see on probiootikum, vähendab see reeglina loomuomasele toidule ülemineku aega ja vaevusi.

Kui kass ei hakka toorest sööma, tuleb ta lihtsalt üle kavaldada! Mõistlik oleks leida mingi hea kvaliteediga konserv, mis kassile maitseb ja alustada tasahilju selle lisamist kuivtoidule. Asenda kuivtoit tasahilju konserviga (25% → 50% → 75%). Kui kass sööb juba konservi, on sinna lihtsam lisada külmutatud toortoidu sulamisvedelikku ja seejärel juba toortoidutükikesi. Mõned eriti kangekaelsed kassid võivad olla sõltuvuses kuivtoidu krõbisevast konsistentsist. Sellisel puhul võib proovida kuivtoidupuru raputamisega konservile. Samuti võib üksikuid krõbinaid kasta konservivedelikku ning siis kohe neid kassile pakkuda.

Kõige hullemal juhul ei pea kass toorest toitu isegi söögiks. Siis võib proovida toores liha lihtsalt ära keeta. Kui kass sööb keedetud liha, tuleb seda teha järjest vähem ja vähem, kuni lõpuks saab kassile pakkuda täiesti toorest toitu. Mõnikord on abi ka võttest kus kass esikäppadele

määritakse pisut toortoidu sulamisvedelikku. Reeglina lakub kass selle kohe ära. Nii on võimalik teda harjutada toortoidu maitsega.

Mõnikord on toortoidust loobumise põhjuseks ka vähetuntud vurrude stress. Kui kassile pakkuda toitu liida sügavast kausist, siis puutuvad tundlikud vurrud pidevalt vastu kausi servi, põhjustades seeläbi pidevalt painavat ärritust. Kassi toidunõu peab olema lai ja madalate servadega, siis ei tõsta kass enne sööma asumist toitu käpaga põrandale.

Mõnikord on probleemiks ka **söögikausi asukoht**. Kassid ei salli selle lähedal tugevaid heli- või lõhnaallikaid. Sageli on probleemiks vannitoas asuv pesumasin, mille ootamatu mürin kassi toidu juurest eemale peletab ja toidukausi suhtes vastumeelsuse tekitab. Selle taustaks on metsikute kasside instinkt süüa võimalikult kaugel oma pesa- või magamiskohast, et mitte ärgitada asjatult suuremate kiskjate tähelepanu. Ka liivakasti liigne lähedus võib võib vähendada ülitundliku lõhnatajuga kasside söögi-isu ja raskendada nende üleminekut tervislikule toortoidule.

KASSIDE KUIVTOIDUSÕLTUVUS

Loomaarstina olen täiesti veendunud, et **ületöödeldud kuivtoitu**, olenemata selle koostisest, ei tohiks kassidele üldse anda. Juba kolm aastat kuivtoidu tarbimist võib kassile tekitada kurnava ainevahetusliku stressi. See omakorda põhjustab loomuliku vastupanuvõime languse ja erinevate krooniliste terviserikete tekke.

Miks siis kassid teevad sellise ebatervisliku valiku? Nende loomuses on kalduvus sattuda sõltuvusse toidust, mida kassipidaja neile esmalt pakub. Seda omadust kasutavad ära kuivtoidutootjad, kes lisavad kuivtoitudesse keemilisi maitsetugevndajaid (naatrium pürofosfaat). Seda ainet kutsutakse ka **KASSILÕKSUKS!** See aine parandab kuivtoitudes sisalduvate väheväärtuslike valkude maitset. See on sarnane olukorrale, kus lapsed tahavad ainult kartulikrõpse ja Coca-Colat, sest ka need sisaldavad ebatervislikke maitsetugevdajaid.

Olukord on väga kahetsusväärne, sest isegi enamus loomaarste ei juhi sellele asjaolule piisavalt tähelepanu. Kuivtoidusõltuvusest võõrutamine on tihti nii suur ja vaevaline ettevõtmine, et paljud kassipidajad ei saa sellega lihtsalt hakkama. Samas on suurepärane uudis see, et kassipoegadel pole kuivtoidusõltuvust veel tekkinud ja nad asuvad koheselt sööma toortoitu, toetudes oma lihasööja loomusele.

LOOMUOMANE TOIT KASSIPOEGADELE

On ilmselge, et vastsed kassipojaomanikud soovivad oma uuele lemmikule ainult parimat. Paraku satuvad nad sageli segadusse, sest nõuandeid on palju ja need on pahatihti üktsteisele vasturääkivad. Suurim segadik valitseb just kassipoegade toitmise osas. See küsimus on erakordselt oluline, kuna õige toitumine on kõige tähtsam tervise nurgakivi.

Looduses asuvad kassipojad toortoitu sööma niipea, kui neil tekib vajadus tahke toidu järgi. Nad söövad täpselt sama saagipõhist toitu, mida nende vanemad. Kui toit on loomulik ja tasakaalustatud, puudub tegelik vajadus poes müüdava “kassipojatoidu” järele. Metsikud kassid söövad kogu oma elu suhteliselt sarnast sööki. Selleks on loomulikult täisväärtuslik ja tasakaalustatud saak!

Samuti on arusaadav, et inimestel tekib tõrge, kui nad kaaluvad kassipoegade toortoitmise võimalust. Kujutleda oma üliarmast karvakera midagi toorest ja verist söömas on paljudele

kassivanematele vastuvõetamatu. Samas on teada, et kassid on KITSALT KOHANENUD LIHASÖÖJAD, ja nad vajavad täpselt seda, mida nende metsikud sugulased looduses söövad.

Pole paremat toitu sellest, mida Emake Loodus on kassipoegadele määranud!

Kassipojad vajavad rohkem valke kui täiskasvanud, aga nad katavad valkude vajaduse süües rohkem loomset toitu. See tähendab, et nad vajavad lihtsalt tihedamat toitmist. Reeglina söövad kassipojad iga nelja kuni kuue tunni tagant.



Palun toorest!

Jah mõte, anda päris pisikestele kassipoejal vaid toortoitu, võib tunduda hirmutav… Samas ei taha ju keegi, et tema uuest lemmikust saaks **KUIVTOIDUSÕLTLANE**, sest kuivtoidutootjad lisavad oma toodetesse keemilisi maitsetugevdajaid! Erakordselt oluline on pakkuda kassipoegadele vaheldusrikasttoitu. See tagab neile ülejäänud eluks tervislikud toitumisharjumused. Loomulikult peab kassipoegade toortoit olema hästi tasakaalustatud. Kõige lihtsam on seda teha, kui soetate juba valmis tehtud kassipoegade toortoitu.

Parim viis alustamiseks on pakkuda kassipojale värsket ja kehasooja kana kintsuliha. Reeglina on isegi päris pisike kassipoeg sellest üsna huvitatud. Võib-olla ta esmalt mängib sellega, aga reeglina sööb selle lõpuks ära. Hädatarvilikud on pehmeid luid sisaldavad terved kanatiivad, sest

kassipojad peavad harjutama närimist. See on hiljem väga oluline nende hammaste tervishoiu seisukohalt.

Järgnevalt võib pakkuda juba maksa ja südant. Kui kassipoeg need esmalt ära põlgab, võib neid maitsestada tuunikala vedelikuga. Kasulik on üldse anda erinevate loomade liha, et kassipojad juba varakult harjuksid maitsete vaheldusrikkusega. Mugav on selles olukorras pakkuda ka tasuta prooviportsu

Samad põhimõtted kehtivad ka tiinete ja imetavate kasside toitmisel. Nad vajavad rohkem ja sagedamini täisväärtuslikku toortoitu. Suure pesakonna kassiema sööb pea kaks korda rohkem kui tavaliselt.

Loomulikult pole kasside kuivtoidutootjad nende seisukohtadega nõus, sest kiirelt levivad arusaamad loomulikust toitmisest vähendavad nende turuosa. Aga kui toortoit on tasakaalustatud, võib nende väited pidada osavalt esitatud pooltõdedeks.

MIKS PEAB TOORTOIT OLEMA TÜKILINE?

Elusolend on väga keeruline nähtus. Tema heaolu tagamiseks peab teadma, kuidas toimisid tema metsikud esivanemad. Kassid püüavad looduses saagi ja asuvad seda kohe sööma. Selleks peab aga saaki **NÄRIMA**. Paljudele kassivanematele tundub see üllatav! Kassidel on suus selleks erakordselt tõhusad vahendid – hambad. Närimine puhastab hästi hambaid ja väldib suus halva lõhna tekkimise. Tükiline toortoit on tõhus võte hambaaukude vastu võitlemisel.

Samuti säilib tükilises toortoidus paremini kasside jaoks asendamatu aminohape **TAURIIN**, mis kipub õhuhapnikuga kokkupuutudes lagunema. Eeldatavasti on toidu närimine kassidele väga nauditav tegevus. See omakorda leevendab nende stressi ja tõstab endorfiinide taset organismis.

Hea on tükilise toortoidu juures veel asjaolu, et seda ei saa kiirelt alla kugistada. Paljud hea isuga kassid söövad hakkliha-laadset toortoitu liiga kiiresti ja liiga palju. Seejärel kipuvad nad oksendama, mis teadupoolest on üsna ebameeldiv.

MIKS TOIDUVAHETUS PÕHJUSTAB SEEDEHÄIREID?

Kassidele ei meeldi järsud muutused nende elukorralduses. Eriti tundlikud on nad oma toidu suhtes. Kassid kui kodutiigrid on kitsalt kohanenud lihasööjad. Nad on nii anatoomiliselt, füsioloogiliselt kui ka mikrobiootiliselt kitsalt kohanenud sööma asjapüütud saaki. Kui kassile on tema elus pakutud vaid poetoite (kuivtoite ja konserve), siis ellujäämiseks on nad sunnitud kohanema sellise ninaesisega. Kassid on suurepärased kohanejad ja nad saavad sellega laias laastus hakkama. Kuid sellel on oma hind…

Sujuv toiduvahetus

Kassi kihvad on kohanenud saagi haaramiseks ja purihambad selle tükeldamiseks. Selline tegevus puhastab hambad loomulikul viisil hambakatust, mis väldib igemepõletikku ja hambakivi

teket. Kauakestev igemepõletik viib pahatihti valulike igemealuste hambaaukude tekkeni. Kuivtoidus sisalduvad ülearused süsivesikud põhjustavad ülekaalu ja soodustavad suhkruhaiguse teket jne.

Erakordselt olulised on kassi seedimises osalevad mikroobid. Suur hulk erinevaid baktereid ja pärmseeni tagavad tegelikult kasside hea seedevõime. Paraku osalevad kuivtoidu ja toortoidu seedimises erinevad mikroorganismid. Vaid kuivtoitu sööva kassi seedefloora on maksimaalselt kohanenud sellise toidu seedimisega ja toortoidu seedimiseks vajalikke mikroobe seal enam pole. Kui nüüd ühtäkki pakkuda kassile toorest, siis tekivad seedehäired üsna loogiliselt. Seetõttu on väga oluline, et kasside toiduvahetus oleks sujuv.

Kui kassi on pikka aega toidetud vaid keemiliselt maitsestatud kuivtoiduga, siis sellest võib temal areneda kuivtoidusõltuvus. Ületöödeldud kuivtoit võimaldab soolestikus areneda sobimatutel bakteritel, mis põhjustavad sooleärritust ja kõhuvalu. Halval juhul järgneb sellele põletikuline soolehaigus (IBD),"soole lekkimine" ja toiduallergia.

On hädatarvilik, et toiduvahetus oleks sujuv ja loomulik. Mõnikord kulub selleks üsna palju aega. Ülemineku kiirendamiseks ja kergendamiseks on mõistlik lisada toidule probiootilisi mikroobe.

KÕIK NEED TÕVED ON SEOTUD ÜLETÖÖDELDUD KUIVTOIDUGA

(kliki lingil)

1. **Põletikuline soolehaigus**
2. **Kasside kuseteede põletik**
3. **Igemepõletik ja hambaaugud**
4. **Suhkruhaigus**
5. **Allergilised nahapõletikud**
6. **Neerupuudulikkus**
7. **Kestev oksendamine**
8. **Kilpnäärme liigtalitlus**
9. **Kestev kõhulahtisus**
10. **Hingamisteede haigused**

Vaata ka **DVM360**

TOORTOIT ON TERVISEALLIKAS

Kassid on väga kitsalt kohanenud sööma äsjapüütud saaki.
Kõik mis seda pole, on pikas plaanis nende tervisele kahjulik.

EESKUJUKS ON HIIR

Nagu lõvidel ja tiigritel on neil täiuslikud instiktid saagi küttimiseks ja söömiseks. Parim söök kasside jaoks on **ÄSJAPÜÜTUD SAAK**

TAASKOKKUPANDUD SAAK

Paljud hoolivad kassivanemad on unustanud oma lemmiku lihasööja loomuse. See põhjustab aga kassil asjatuid kannatusi.

SÜSIVESIKUD

Kassid ei vaja kuivtoitudes ja konservides olevaid süsivesikuid. Need põhjustavad ülekaalu ja soodustavad suhkruhaiguse teket. Samuti tekitavad need hambakattu ja igemepõletikku, mis viib piinavate hambaaukude tekkeni

VEEPUUDUS

Kasside esivanemad on kõrbekiskjad. Tulenevalt on neil vilets januinstinkt. Isegi kui kassi kehas on pidev veepuudus, ei kustuta ta seda joomisega. Kange uriin viib aga eluohtlike põiepõletike tekkeni.

KÕIGE TERVISLIKUM

Eeltoodust tulenevalt olen täiesti veendunud, et
parim valik tubastele toakassidele on tasakaalustatud toortoit!

WWW.ULTIMATERAW.COM

Sinu kassitoidu asjatundja

ja lemmikloomaarst

dr. Kenno Ruul

LEMMIKLOOMADE +
LOODUSRAVI VETERINAAR